



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR2S

1	XR2	Max 2 t	Грузоподъемность 2 тонны
2	Mounting Height (MH)	135 mm	Монтажная высота 135 мм
3	Body Width (BW)	1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement *	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	GRIP930, 930 mm	Высота крюка 930 мм
7	Fixed hook without safety latch		Фиксированный крюк
8	Mechanical body locking	Standard position	Внешние механические замки кузова
9	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	8L	Premounted oil tank, 10 L	Гидробак 10 литров
13	Mechanical subframe rearframe		Механический замок рамы
14	MAINT_SUPP, Maintenance support		Сервисный упор
15	MH_EXTENSION	Main harness extension, 3000 mm	Удлинитель кабеля пульта управления 3000 мм
16	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
17			Руководство пользователя на русском языке



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR2S.2700

5 G-Measurement

2700MM, 2700 mm

Рабочая длина (G-Measure) 2700 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

10150

MULTILIFT XR2S.2950

5 G-Measurement

2950MM, 2950 mm

Рабочая длина (G-Measure) 2950 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

10285

MULTILIFT XR2S.3200

5 G-Measurement

3200MM, 3200 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3200 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

10425



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR3S

1	XR3	Max 3 t	Грузоподъёмность 3 тонны
2	Mounting Height (MH)	135 mm	Монтажная высота 135 мм
3	Body Width (BW)	1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement *	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	GRIP930, 930 mm	Высота крюка 930 мм
7	Fixed hook without safety latch		Фиксированный крюк
8	Mechanical body locking	Standard position	Внешние механические замки кузова
9	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24V
10	Position of control valve	Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	8L	Premounted oil tank, 10 L	Гидробак 10 литров
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MAINT_SUPP, Maintenance support		Сервисный упор
15	MH_EXTENSION	Main harness extension, 3000 mm	Удлинитель кабеля пульта управления 3000 мм
16	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
17			Руководство пользователя на русском языке



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR3S.2700

5 G-Measurement

2700MM, 2700 mm

Рабочая длина (G-Measure) 2700 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

10745

MULTILIFT XR3S.2950

5 G-Measurement

2950MM, 2950 mm

Рабочая длина (G-Measure) 2950 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

10895

MULTILIFT XR3S.3200

5 G-Measurement

3200MM, 3200 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3200 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

11040



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR5S

1	XR5	Max 5 t	Грузоподъёмность 5 тонн
2	Mounting Height (MH)	160 mm	Монтажная высота 160 мм
3	Body Width (BW)	1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement *	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	GRIP930, 930 mm	Высота крюка 930 мм
7	Fixed hook without safety latch		Фиксированный крюк
8	Mechanical body locking	Standard position	Внешние механические замки кузова
9	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	8L	Premounted oil tank, 10 L	Гидробак 10 литров
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MAINT_SUPP, Maintenance support		Сервисный упор
15	MH_EXTENSION	Main harness extension, 3000 mm	Удлинитель кабеля пульта управления 3000 мм
16	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
17			Руководство пользователя на русском языке



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR5S.3050

5 G-Measurement

3050MM, 3050 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3050 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

13770

MULTILIFT XR5S.3250

5 G-Measurement

3250MM, 3250 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3250 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

13770

MULTILIFT XR5S.3650

5 G-Measurement

3650MM, 3650 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3650 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

13970

MULTILIFT XR5S.4150

5 G-Measurement

4150MM, 4150 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4150 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

14170



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR7S

1	XR7	Max 7 t	Грузоподъемность 7 тонн
2	Mounting Height (MH)	220 mm	Монтажная высота 220 мм
3	Body Width (BW)	1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	GRIP930, 930 mm	Высота крюка 930 мм
7	Fixed hook without safety latch		Фиксированный крюк
8	Mechanical body locking	Standard position	Внешние механические замки кузова
9	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	Maintenance support		Сервисный упор
13	MH_EXTENSION	Main harness extension, 3000 mm	Удлинитель кабеля пульта управления 3000 мм
14	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
15	Oil tank	32L, 32 l with assembly parts	Гидробак 32 литра
16			Руководство пользователя на русском языке



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR7S.3250

5 G-Measurement

3250MM, 3250 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3250 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

16950

MULTILIFT XR7S.3650

5 G-Measurement

3650MM, 3650 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3650 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

17140

MULTILIFT XR7S.4150

5 G-Measurement

4150MM, 4150 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4150 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

17325



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR8S

1	XR8	Max 8 t	Грузоподъёмность 8 тонн
2	Mounting Height (MH)	220 mm	Монтажная высота 220 мм
3	Body Width (BW)	1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement *	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	GRIP1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	Fixed hook with safety latch		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	Outside, standard position	Внешние гидравлические замки кузова
9	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	Maintenance support		Сервисный упор
13	MH_EXTENSION	Main harness extension, 3000 mm	Удлинитель кабеля пульта управления 3000 мм
14	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
15	Oil tank	32L, 32 l with assembly parts	Гидробак 32 литра
16			Руководство пользователя на русском языке



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR8S.3250

5 G-Measurement

3250MM, 3250 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3250 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

18485

MULTILIFT XR8S.3650

5 G-Measurement

3650MM, 3650 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3650 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

18675

MULTILIFT XR8S.4150

5 G-Measurement

4150MM, 4150 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4150 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

18860



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR10S

1	XR10	Max 10 t	Грузоподъёмность 10 тонн
2	Mounting Height (MH)	220 mm	Монтажная высота 220 мм
3	Body Width (BW)	1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement *	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	GRIP1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	Fixed hook with safety latch		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	Outside, standard position	Внешние гидравлические замки кузова
9	Input voltage	24V	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	MAINT_SUPP, Maintenance support		Сервисный упор
13	MH_EXTENSION	Main harness extension, 3000 mm	Удлинитель кабеля пульта управления 3000 мм
14	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
15	Oil tank	32L, 32 l with assembly parts	Гидробак 32 литра
16			Руководство пользователя на русском языке



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR10S.3250

5 G-Measurement

3250MM, 3250 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3250 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

19675

MULTILIFT XR10S.3650

5 G-Measurement

3650MM, 3650 mm

Рабочая длина (G-Measure) 3650 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

19865

MULTILIFT XR10S.4150

5 G-Measurement

4150MM, 4150 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4150 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

20050



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR10S.4600

5 G-Measurement

4600MM, 4600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

20235

MULTILIFT XR10S.5100


5 G-Measurement

5100MM, 5100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

20420





ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR14S

1	XR14	Max 14 t	Грузоподъёмность 14 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH250, 250 mm	Монтажная высота 250 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement *	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	HLOS, Outside, standard	Внешние гидравлические замки кузова
9	Control	CPLC, Logic control, PLC	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	CVFC, Left side of subframe, front	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	CHIB, Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	BSFR, Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
13	MSRL, Mechanical subframe / rearframe locking (Half Moon)		Механический замок рамы
14	MASU, Maintenance support		Сервисный упор
15	WABU, Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
16			Руководство на русском языке

MULTILIFT XR14S.4100

5	G-Measurement	GM41, 4100 mm	Рабочая длина (G-Measure) 4100 мм
---	---------------	---------------	-----------------------------------

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

20595



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR14S.4300

5 G-Measurement

GM43, 4300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

20690

MULTILIFT XR14S.4600

5 G-Measurement

GM46, 4600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

20885

MULTILIFT XR14S.5100

5 G-Measurement

GM51, 5100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

21080

MULTILIFT XR14S.5300

5 G-Measurement

GM53, 5300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

21280

MULTILIFT XR14S.5600

5 G-Measurement

GM56, 5600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

21475



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR16S

1	XR16	Max 16 t	Грузоподъемность 16 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH250, 250 mm	Монтажная высота 250 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	HLOS, Outside, standard	Внешние гидравлические замки кузова
9	Control	CPLC, Logic control, PLC	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	CVFC, Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	CHIB, Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	BSFR, Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MASU, Maintenance support		Сервисный упор
15	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
16			Руководство на русском языке

MULTILIFT XR16S.4600

5	G-Measurement	GM46, 4600 mm	Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм
---	---------------	---------------	-----------------------------------

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

25495



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

5 G-Measurement MULTILIFT XR16S.5100
GM51, 5100 mm Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро **25790**

5 G-Measurement MULTILIFT XR16S.5300
GM53, 5300 mm Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро **26085**

5 G-Measurement MULTILIFT XR16S.5600
GM56, 5600 mm Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро **26380**

5 G-Measurement MULTILIFT XR16S.5900
GM59, 5900 mm Рабочая длина (G-Measure) 5900 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро **26840**

5 G-Measurement MULTILIFT XR16S.6100
GM61, 6100 mm Рабочая длина (G-Measure) 6100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро **26930**



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR18S

1	XR18	Max 18 t	Грузоподъемность 18 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH250, 250 mm	Монтажная высота 250 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5	G-Measurement	GM46, 4600 mm	Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	HLOS, Outside, standard	Внешние гидравлические замки кузова
9	Control	CPLC, Logic control, PLC	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	CVFC, Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	CHIB, Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	BSFR, Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка бункера спереди
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MASU, Maintenance support		Сервисный упор
15	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
16			Руководство на русском языке

MULTILIFT XR18S.4600

5	G-Measurement	GM46, 4600 mm	Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм
---	---------------	---------------	-----------------------------------

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

25290



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR18S.5100

5 G-Measurement

GM51, 5100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

25580

MULTILIFT XR18S.5300

5 G-Measurement

GM53, 5300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

25875

MULTILIFT XR18S.5600

5 G-Measurement

GM56, 5600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

27065

MULTILIFT XR18S.5900

5 G-Measurement

GM59, 5900 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5900 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

27215

MULTILIFT XR18S.6100

5 G-Measurement

GM61, 6100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

27305



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR21S

1	XR21	Max 21 t	Грузоподъёмность 21 тонна
2	Mounting Height (MH)	MH270, 270 mm	Монтажная высота 270 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement	GM*	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	HLOS, Outside, standard	Внешние гидравлические замки кузова
9	Control	CPLC, Logic control, PLC	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	CVFC, Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	CHIB, Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	BSFR, Additional subframe body support, front		Допподдержка для бункера спереди
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MASU, Maintenance support		Сервисный упор
15	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
16			Руководство на русском языке

MULTILIFT XR21S.4600

5	G-Measurement	GM46, 4600 mm	Рабочая длина (G-Measure) 4600 мм
---	---------------	---------------	-----------------------------------

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

27450



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR21S.5100

5 G-Measurement

GM51, 5100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

27650

MULTILIFT XR21S.5300

5 G-Measurement

GM53, 5300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

27850

MULTILIFT XR21S.5600

5 G-Measurement

GM56, 5600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

28050

MULTILIFT XR21S.5900



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

5 G-Measurement

GM59, 5900 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5900 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

28150

MULTILIFT XR21S.6100

5 G-Measurement

GM61, 6100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

28250

MULTILIFT XR21S.6300

5 G-Measurement

GM63, 6300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

28335



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR26S

1	XR26	Max 26 t	Грузоподъемность 26 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH290, 290 mm	Монтажная высота 290 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	HLOS, Outside, standard	Внешние гидравлические замки кузова
9	Control	CPLC, Logic control, PLC	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	CVFC, Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	CHIB, Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	BSFR, Additional subframe body support, front		Допподдержка для бункера спереди
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MASU, Maintenance support		Сервисный упор
15	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
16			Руководство на русском языке

MULTILIFT XR26S.5100

5	G-Measurement	GM51, 5100 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5100 мм
---	---------------	---------------	-----------------------------------

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

30770



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR26S.5300

5 G-Measurement

GM53, 5300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

30910

MULTILIFT XR26S.5600

5 G-Measurement

GM56, 5600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

31050

MULTILIFT XR26S.5900

5 G-Measurement

GM59, 5900 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5900 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

31115

MULTILIFT XR26S.6100

Компания «Хорошие Люди»

www.horoshie-lyudi.ru

+7(495)540-57-84



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

5 G-Measurement

GM61, 6100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

31190

MULTILIFT XR26S.6300

5 G-Measurement

GM63, 6300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

31790

MULTILIFT XR26S.7000

5 G-Measurement

GM70, 7000 mm

Рабочая длина (G-Measure) 7000 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

32305

MULTILIFT XR26S.7800

5 G-Measurement

GM78, 7800 mm

Рабочая длина (G-Measure) 7800 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

32380



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Крюковой погрузчик:

MULTILIFT XR30S

1	XR30	Max 30 t	Грузоподъемность 30 тонн
2	Mounting Height (MH)	MH290, 290 mm	Монтажная высота 290 мм
3	Body Width (BW)	BW1070, 1070 mm	Ширина полозьев кузова 1070 мм
4	S	Sliding hook arm	Телескопическая стрела
5 *	G-Measurement	GM *	Рабочая длина (G-Measure) *
6	Hook height	HH1570, 1570 mm	Высота крюка 1570 мм
7	FHWE, Fixed hook (Welded)		Фиксированный крюк
8	Hydraulic body locking	HLOS, Outside, standard	Внешние гидравлические замки кузова
9	Control	CPLC, Logic control, PLC	Напряжение сети - 24В
10	Position of control valve	CVFC, Left front corner	Расположение главного распределителя – слева спереди
11	CHIB, Top coating Hiab black RAL 9005		Цвет погрузчика – HIAB черный
12	BSFR, Additional subframe body support, front		Дополнительная поддержка для бункера спереди
13	Mechanical subframe / rearframe locking		Механический замок рамы
14	MASU, Maintenance support		Сервисный упор
15	Warning buzzer, mounted outside cabin		Предупреждающая сигнализация
16			Руководство на русском языке

MULTILIFT XR30S.5300

5	G-Measurement	GM53, 5300 mm	Рабочая длина (G-Measure) 5300 мм
---	---------------	---------------	-----------------------------------

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

35160



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

MULTILIFT XR30S.5600

5 G-Measurement

GM56, 5600 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5600 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

35325

MULTILIFT XR30S.5900

5 G-Measurement

GM59, 5900 mm

Рабочая длина (G-Measure) 5900 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

35410

MULTILIFT XR30S.6100

5 G-Measurement

GM61, 6100 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6100 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

35495

MULTILIFT XR30S.6300

5 G-Measurement

GM63, 6300 mm

Рабочая длина (G-Measure) 6300 мм

Розничная стоимость в Москве/Санкт-Петербурге, с НДС, Евро

36840



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Розничная стоимость гидронасосов SUNFAB (в составе погрузчика), Евро с НДС

1	SUNFAB SC 17	(для XR2, XR3)	700,-
2	SUNFAB SC 25	(для XR5)	765,-
3	SUNFAB SC 34	(для XR7)	835,-
4	SUNFAB SC 47	(для XR8, XR10)	875,-
5	SUNFAB SC 64	(для XR14, XR16)	930,-
6	SUNFAB SC 84	(для XR18, XR21)	1075,-
7	SUNFAB SC 108	(для XR26, XR30)	1310,-

Розничная стоимость выносных гидробаков (в составе погрузчика), Евро с НДС

1	Гидробак 100 литров	(для XR14 – XR21)	630,-
2	Гидробак 150 литров	(для XR26)	725,-
3	Гидробак 200 литров	(для XR30)	855,-
4	Гидробак узкий 155 литров	(для любых моделей)	1080

Розничная стоимость цилиндров блокировки тележки и трубопроводов к ним (в составе погрузчика) для моделей XR14, XR16, XR18, XR21, XR26 и XR30, Евро с НДС

1960,-



ПРАЙС-ЛИСТ крюковые погрузчики HIAB Multilift XR

Розничная стоимость монтажных комплектов, Евро с НДС

1 Монтажный комплект Scania (для XR26 – XR30)	950,-
2 Монтажный комплект Volvo (для XR2 – XR7)	165,-
3 Монтажный комплект Volvo (для XR8 – XR10)	165,-
4 Монтажный комплект Volvo (для XR14 – XR30)	736,-
5 Монтажный комплект MAN (для XR2 – XR7)	165,-
6 Монтажный комплект MAN (для XR8 – XR10)	165,-
7 Монтажный комплект MAN (для XR14 – XR30)	855,-
8 Монтажный комплект Mercedes Benz (для XR2 – XR7)	355,-
9 Монтажный комплект Mercedes Benz (для XR8 – XR10)	355,-
10 Монтажный комплект Mercedes Benz (для XR14 – XR30)	1 285,-

Розничная стоимость специальных опций для погрузчиков XR Power с 14 до 30 тонн, Евро с НДС

1. Автоматическая последовательность действий	1380
2. Пропорциональная скорость	2955
3. Высокая скорость (до 4 раз быстрее)	970
4. Высокая скорость при опрокидывании контейнера (только при заказе опции «Высокая скорость»)	180
5. Освобождение контейнера от трения об раму	660
6. Счетчик моточасов	240
7. МиниРадио (доп. пульт дистанционного управления)	1360